

Abwasserbeseitigung im	Landkreis:	Pfaffenhofen	Blatt:	1
	Gemeinde:	Geisenfeld	Stand:	01.01.2023

Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Kleinkläranla- gen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Ainau	X				
Brunn			X		
Eichelberg	X				
Einberg			X		
Engelbrechtsmünster	X				
Furthof			X		
Gaden	X				
Stadt Geisenfeld	X				
- Am Grobet 1			X		
- Augsburgener Straße 93, 99			X		
- Mettenbacher Str. 20			X		
- Nöttinger Straße 60			X		
- Regensburger Str. 59, 61, 63			X		
- Rottenegger Str. 35, 37, 41, 43, 47 49			X		
- Wolnzacher Str. 11			X		
Geisenfeldwinden	X				
Giesuebel			X		
Hammerwerk 1			X		
Holzleiten	X				
Hornlohe			X		
Ilmmendorf	X				
Kolmhof			X		
Moosmühle			X		
Nötting	X				
Obereulenthal	X				
Obermettenbach*			X		D
Parleiten	X				

* Es muss nur für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Untergrund die Ablaufklasse D eingehalten werden.

Abwasserbeseitigung im	Landkreis:	Pfaffenhofen	Blatt:	1
	Gemeinde:	Gerolsbach	Stand:	01.01.2023

Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Klein- kläranla- gen)	IV (Besonderheiten, WWA)	
Gerolsbach	X				
Aichmühle	X				
Alberzell	X				
Ankertshausen			X		
Arnsried			X		
Bergern			X		
Bockhof			X		
Branst			X		
Breitsamet			X		
Brenntenholz			X		
Dallach			X		
Duckenried			X		
Dürnthal			X		
Durchschlacht			X		
Eggern			X		
Einsassen			X		
Eisenhut			X		
Eulenthal			X		
Felbern			X		
Finkenzell			X		
Forstern			X		
Forsthof			X		
Friedlhof			X		

--

Abwasserbeseitigung im	Landkreis:	Pfaffenhofen	Blatt:	2
	Gemeinde:	Gerolsbach	Stand:	01.01.2023

Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Klein- klärana- gen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Fürholzen			X		
Garbertshausen *1			X		D
Gerenzhausen			X		
Gmeind			X		
Graham			X		
Gröben *1			X		D
Großpalmberg			X		
Großsommersberg			X		
Grub			X		
Gütersberg			X		
Harreß			X		
Hasenhof			X		
Hickern			X		
Hilm			X		
Hörzell *2			X		D
Hof			X		
Hudlhub			X		
Junkenhofen	X				
Kleinhub			X		
Kleinpalmberg			X		
Kleinsommersberg			X		
Klenau	X				
Kohlstatt	X				
Kreuth			X		

*1 Es muss nur für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Untergrund die Ablaufklasse D eingehalten werden.

*2 Reinigungsklasse D nur bei Einleitung in den Barerbach (Graben mit nicht ständiger Wasserführung)

Abwasserbeseitigung im	Landkreis:	Pfaffenhofen	Blatt:	3
	Gemeinde:	Gerolsbach	Stand:	01.01.2023

Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Klein- klär- anla- gen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Labersberg			X		
Lahnbauer (Lahnhof)			X		
Leithen			X		
Lichthausen *1			X		N
Mammertshausen			X		
Maria Zell			X		
Oberbuch			X		
Oberwengen			X		
Oberzell			X		
Pitzlhof			X		
Riedern			X		
Ritter-Gerold-Str. 19, 25, 28, 29			X		
Sachenbach			X		
Sappenberg			X		
Saulbach			X		
Singenbacher Straße 19			X		
Schachach *2			X		D
Schardling			X		
Schleichern			X		
Siebeneich			X		
Singenbach	X				
Singern			X		

*1 Es muss nur für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Zulauf zum Purrabach die Ablaufklasse N eingehalten werden.

*2 Es muss nur für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Untergrund die Ablaufklasse D eingehalten werden.

Abwasserbeseitigung im	Landkreis:	Pfaffenhofen a. d. Ilm	Blatt:	1
	Gemeinde:	Hettenshausen	Stand:	01.01.2023

Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Kleinkläranla- gen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Hettenshausen	X				
Ehrensberg			X		
Entrischenbrunn	X				
Feldmühle 1			X		
Feldmühle 2	X				
Harres			X		
Jahnhöhe	X				
Leiten 3			X		
Posthofstraße	X				
Prambach	X				
Prambach 6, 7			X		
Reisgang	X				
Schaibmaierhof			X		
Streitberg	X				
Washof			X		
Webling *				X	D
Waldspielplatz			X		
Waldweg 40, 41			X		
Winden (Teilbereich 1 entlang der PAF 6)	X				
Winden (Teilbereich 2)			X		

* Das gereinigte Abwasser darf nicht in den Graben eingeleitet werden, der unterhalb des Ortsteils durch das Wasserschutzgebiet führt. Hier muss versickert werden und es ist ein Nachweis der Versickerungsfähigkeit zu erbringen. Sollte eine Versickerung nicht möglich sein, so ist das Anwesen an die öffentliche Kanalisation anzuschließen.
Es muss außerdem für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Untergrund die Ablaufklasse D eingehalten werden.

Abwasserbeseitigung im Landkreis: Pfaffenhofen a. d. Ilm Markt Hohenwart	Blatt: 1
	Stand: 01.01.2023

Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Kleinkläran- lagen)	IV (Besonderhei- ten, WWA)	
Hohenwart	X				
- Kirchstr. 11			X		
Beuern			X		
Deimhausen (incl. Zieglerhof 2)	X				
- Pobenhausener Weg 1			X		
Ellenbach			X		
Englmannsberg			X		
Englmannszell			X		
Eulenried	X				
Freinhausen	X				
Freinhausen (Mühlweg 1, 2)			X		
Hardt	X				
Hochstattmühle	X				
Hochstattmühle (E-Werk)			X		
Klosterberg	X				
Koppenbach	X				
Lindach	X				
Lindach 1, 2			X		
Loch *			X		N
Merxmühle			X		
Rothof			X		
Schlott	X				
Schwaig			X		

* Es muss nur für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Zulauf zum Schmiedgraben und in den Schmiedgraben selbst die Ablaufklasse N eingehalten werden.

Abwasserbeseitigung im Landkreis: Pfaffenhofen a. d. Ilm Gemeinde: Jetzendorf		Blatt: 1			
		Stand: 01.01.2023			
Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Klein- kläranla- gen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Jetzendorf	X				
Badershausen	X				
Brunnhof			X		
Eck	X				
Frechmühle			X		
Grubhof	X				
Grünthal			X		
Habertshausen	X				
Hanneshof	X				
Happertshofen			X		
Hirschenhausen	X				
Kaltenberg			X		
Kemmoden	X				
Kolmhof			X		
Kreithof			X		
Kremshof	X				
Lampertshausen	X				
Lindhof			X		
Lueg			X		
Maxhof			X		
Oberstark			X		
Priel	X				
Saxau			X		

Abwasserbeseitigung im Landkreis: Pfaffenhofen a. d. Ilm Stadt Pfaffenhofen	Blatt: 1
	Stand 01.01.2023

Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Klein- kläranla- gen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Pfaffenhofen	X				
- Bistumerweg 95			X		
- An der Weiberrast			X		
- Sägmühle			X		
- Scheyerer Straße 100			X		
Affalterbach	X				
Altkaslehen			X		
Angkofen *1	X				
Bachappen	X				
Brunnhof			X		
Buchhof			X		
Doderhof			X		
Ebenhof			X		
Eberstetten	X				
- Am Kieswerk 1			X		
- Schweitenkirchener Str. 27			X		
Eckersberg *2			X		N
Ehrenberg *1	X				
Einödshof			X		
Eja			X		
Eutenhofen	X				
Förnbach	X				

*1 Einzelne Bauvorhaben, die außerhalb des zusammenhängend bebauten Bereichs liegen und mit einer Kleinkläranlage ausgeführt werden, dürfen das gereinigte Abwasser nicht in den Gittenbach einleiten. Dieser verläuft unterhalb durch ein WSG. Daher muss hier versickert werden, wobei ein entsprechender Nachweis über die Versickerungsfähigkeit beizulegen ist. Sollte auch eine Versickerung nicht möglich sein, so ist das Anwesen an die öffentliche Kanalisation anzuschließen.

*2 Es muss nur für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Affalterbach Graben die Ablaufklasse N eingehalten werden.

Abwasserbeseitigung im Landkreis: Pfaffenhofen a. d. Ilm Stadt Pfaffenhofen	Blatt: 2
	Stand: 01.01.2023

Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Kleinkläran- lagen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Frechmühle			X		
Fürholzen	X				
- Fürholzen 17, 17a, 19, 21, 23			X		
Gittenbach *1	X				
Göbelsbach *3			X		D, N
Griesbach			X		
Grubhof			X		
Gumpersdorf			X		
Gundamsried	X				
- Straßhofer Straße 1, 2, 4			X		
Haimpertshofen *1	X				
Heissmanning	X				
Holzried	X				
Höflmaier			X		
Kienhöfe			X		
Kleinreichertshofen	X				
Köglhaus			X		
Köhlhof			X		
Kreuzmühle			X		
Kuglhof			X		
Langenwiesen			X		
Menzenbach *2			X		D
Menzenpriel			X		

*1 Einzelne Bauvorhaben, die außerhalb des zusammenhängend bebauten Bereichs liegen und mit einer Kleinkläranlage ausgeführt werden, dürfen das gereinigte Abwasser nicht in den Gittenbach einleiten. Dieser verläuft unterhalb durch ein WSG. Daher muss hier versickert werden, wobei ein entsprechender Nachweis über die Versickerungsfähigkeit beizulegen ist. Sollte auch eine Versickerung nicht möglich sein, so ist das Anwesen an die öffentliche Kanalisation anzuschließen.

*2 Es muss nur für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Untergrund die Ablaufklasse D eingehalten werden.

*3 Es muss nur für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Untergrund die Ablaufklasse D eingehalten werden. Zudem muss nur für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Göbelsbach die Ablaufklasse N eingehalten werden.

Abwasserbeseitigung im Landkreis: Pfaffenhofen a. d. Ilm Stadt Pfaffenhofen		Blatt: 3			
		Stand: 01.01.2023			
Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Klein- kläranla- gen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Niederscheyern	X				
- Zur Mühle 5, 9			X		
Neuhäusler			X		
Pallertshausen			X		
Pernzhof			X		
Radlhöfe 8	X				
- Radlhöfe 1 – 7a			X		
Riedhof			X		
Schabenberg			X		
Seugen			X		
Siebenecken	X				
- Siebenecken 8			X		
Streitdorf	X				
Sulzbach	X				
Tegernbach	X				
- Am Waldweg 12, 15			X		
Thalhof			X		
Uttenhofen	X				
- Berghofstraße 2, 4			X		
- Burgbergweg 1, 2, 3			X		
- Wiesengrund 1			X		
Walkersbach	X				
Wasenstatt			X		
Weihern	X				
Weingarten	X				
Weyern (Gemarkung Tegernbach)			X		
Wolfsberg	X				
Zierlmühle			X		
Zweckhof			X		

Abwasserbeseitigung im Landkreis: Pfaffenhofen a. d. Ilm Markt: Reichertshofen		Blatt: 1			
		Stand: 01.01.2023			
Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Klein- kläranla- gen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Reichertshofen	X				
- Höger Straße 18			X		
- Hopfenstraße 12 (teilweise)			X		
- Müllerweg 1			X		
- Münchner Straße 36			X		
Agelsberg	X				
Au am Aign	X				
Au am Aign 28			X		
Dörfl	X				
Siedlung Feilenmoos			X		
Gotteshofen	X				
Hög	X				
Langenbruck	X				
Ronnweg	X				
Sankt Kastl			X		
Starkertshofen	X				
Stöffel *			X		D
Winden am Aign	X				
- Seeried 1			X		
Wolnhofen	X				

* Es muss nur für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Untergrund die Ablaufklasse D eingehalten werden.

Abwasserbeseitigung im	Landkreis:	Pfaffenhofen a. d. Ilm	Blatt:	1
	Gemeinde:	Reichertshausen	Stand:	01.01.2023

Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Kleinkläran- lagen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Reichertshausen	X				
- Am Bahnhof 2			X		
- Nußweg 1, 2			X		
Bärnhausen	X				
Grafiing	X				
Gründholm	X				
Gurnöbach	X				
Haselhof			X		
Haunstetten	X				
Holzhof	X				
Ilmberg			X		
Kerum *				X	
Kleingurnöbach			X		
Kohlmühle			X		
Kreut	X				
Langwaid	X				
Lausham	X				
Oberpaindorf	X				
Paindorf	X				
Pischelsdorf	X				
Salmading	X				
Steinkirchen	X				

* Das gereinigte Abwasser darf nicht in die beiden Gräben eingeleitet werden, die unterhalb des Ortsteils durch das Wasserschutzgebiet führen. Hier muss versickert werden und es ist ein Nachweis der Versickerungsfähigkeit zu erbringen. Sollte auch eine Versickerung nicht möglich sein, so ist das Anwesen an die öffentliche Kanalisation anzuschließen.

Abwasserbeseitigung im Landkreis: Pfaffenhofen a. d. Ilm Gemeinde: Scheyern		Blatt: 1			
		Stand: 01.01.2023			
Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Kleinkläran- lagen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Scheyern	X				
Biberg			X		
Blaumosen			X		
Daselmühle	X				
Durchschlacht			X		
Edenhub			X		
Edersberg			X		
Edling			X		
Eichberg	X				
Euernbach	X				
- Sachenbacher Weg 1			X		
Fernhag	X				
Froschbach			X		
Gneisdorf	X				
Grainstetten	X				
Grub			X		
Günthal			X		
Gumelsberg			X		
Hammerschmiede	X				
Klingbach			X		
Kreutenbach	X				
Mitterscheyern	X				
- Scheyerer Str. 20			X		
Oberdummeltshausen			X		
Oberschnatterbach			X		

Abwasserbeseitigung im Landkreis: Pfaffenhofen a. d. Ilm Gemeinde: Scheyern	Blatt: 2
	Stand: 01.01.2023

Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Klein- klärana- gen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Öd			X		
Plöcking	X				
Rauhof			X		
Schmidhausen	X				
Schönberg	X				
Triefing	X				
Unterschnatterbach			X		
Vieth	X				
- Vieth 21			X		
Voglrried	X				
Wernthal			X		
Winden b. Scheyern *			X		N
Zell			X		
Ziegelnöbach	X				

* Es muss nur für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Zulauf zum Schnatterbach und den Schnatterbach selbst die Ablaufklasse N eingehalten werden.

Abwasserbeseitigung im Landkreis: Pfaffenhofen a. d. Ilm Gemeinde: Schweitenkirchen		Blatt: 1			
		Stand: 01.01.2023			
Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Kleinkläran- lagen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Schweitenkirchen	X				
- Thomashecke 1			X		
Aign			X		
Ampertshausen	X				
Aufham	X				
- Am Waldrand 2			X		
- Preinersdorfer Str. 15			X		
Auhof			X		
Bettermacher			X		
Birketbauer			X		
Blasl			X		
Dietersdorf	X				
Dürnzhausen	X				
- Birkenloh 8, 10			X		
Feldhof			X		
Frickendorf	X				
Geisenhausen	X				
Giegenhausen	X				
Großarreshausen	X				
Güntersdorf	X				
- Güntersdorf 27 1/5, 27 2/5			X		
Gundelshausen	X				
Hareß			X		
Hirschhausen	X				
Holzhäuseln	X				
Holzhausen	X				
Hueb			X		
Jetzelmaierhöfe	X				

Abwasserbeseitigung im Landkreis: Pfaffenhofen a. d. Ilm Gemeinde: Schweitenkirchen		Blatt: 2			
		Stand: 01.01.2023			
Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Klein- klärana- gen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Kerschhof 12 1/2	X				
Kerschhof 12			X		
Kleinarreshausen	X				
Loipersdorf	X				
Loipertshausen	X				
Neukaslehen			X		
Niederthann	X				
Oberthann inc. Euro-Industriegebiet	X				
Ödhof			X		
Peiglmühle	X				
Preinersdorf	X				
Preinerszell	X				
Raffenstetten	X				
Reisdorf	X				
Schaching	X				
Schellneck			X		
Schmiedhausen	X				
Stelzenberg			X		
Sünzhausen	X				
Weikenhausen	X				
Westing			X		

Abwasserbeseitigung im Landkreis: Pfaffenhofen a. d. Ilm		Blatt: 1			
Markt Wolnzach		Stand: 01.01.2023			
Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Klein- kläranla- gen)	IV (Beson- derhei- ten, WWA)	
Wolnzach	X				
- Gabes 31			X		
- - Schernbach 1			X		
Abeltshausen			X		
Attenhausen			X		
Auhöfe	X				
Bahnerberg			X		
Beigelswinden			X		
Bratzmühle			X		
Bruckbach	X				
Buch			X		
Burgstall	X				
- Im Tal 13			X		
Edenthal			X		
Egg	X				
Eschelbach	X				
- Dorfstr. 6, 26			X		
Gebrontshausen	X				
Geroldshausen	X				
- Am Sportplatz 1			X		
- Kirchberg 16			X		
- Moosmühle 1, 2			X		
Giglhof			X		
Gosseltshausen	X				
Gschwend *			X		D

* Es muss nur für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Untergrund die Ablaufklasse D eingehalten werden.

Ortsteile	Klassen				Anforderung
	I (zentral)	II (Ablauf 31.12. 2022)	III (Kleinkläranla- gen)	IV (Besonder- heiten, WWA)	
Grubwinn			X		
Hagertshausen	X				
Hanfcolm			X		
Haunerhof			X		
Haushausen *			X		D, N,
Hirnsberg			X		
Holzjackl			X		
Hüll	X				
- Hüll 1, 2, 2 ½, 9			X		
Irlmühle	X				
Jebertshausen	X				
Kemnathen			X		
Königsfeld	X				
Kreithof			X		
Kreut			X		
Krönmühle	X				
Kumpfmühle	X				
- Kupfmühle 2			X		
Larsbach	X				
Leitenbauer			X		
Lehen	X				
- Lehen 8, 8 ½, 8 1/3			X		
Lohwinden	X				
Niederlauterbach	X				
Nietenhausen			X		
Oberlauterbach	X				
Rinnermeierhof			X		

* Es muss nur für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Untergrund die Ablaufklasse D eingehalten werden. Zudem muss nur für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Kemnather Bach (= Zulauf zur Wolnzach) die Ablaufklasse N eingehalten werden.

